

## Vízóra adatainak importálása

Fájltípus: xls;dbf

	<b>Leírás</b>	<b>Kötelező</b>	<b>Típus</b>	
v_besz	Beszerelés dátuma	x	D	
v_hit	Hitelesítés dátuma	x	D	
v_mtíp	Mérőóra típusának servantes beli kódja	x	N	Vagy a típus kódja, vagy a megnevezés
v_mtípn	Mérőóra megnevezése	x	C	
v_atm	Átmérő	x	N	Nagyobb, kell legyen mint 0
v_gysz	Gyáriszám	x	C	
v_p1	Plomba 1		C	
v_p2	Plomba 2		C	
v_f_m	Főmérő vagy mellékmérő vagy al mellékmérő	x	N	1 - főmérő, 2 - mellékmérő, 4 – al mellékmérő
v_negf	Negatív fogyasztó		N	Ha negatív fogyasztó, akkor az értéke 1
v_elhely	Elhelyezkedés		C	
v_korz	Olvasásik körzet servantes beli kódja	x	N	
v_megj	Megjegyzés		C	
v_fogysz2	Főmérő régi kódja		C	Ha mellékmérő, akkor ennek a kitöltése kötelező
v_cim	Cím egyben		C	Ha nem lehet a címet egyben külön megadni
v_irs	Irányítószám		N	Csak szám
v_hely	Hely neve		C	
v_hsz	Házszám		N	
v_utca	Utca neve		C	
v_jel	Jel		C	
v_em	Emelet		N	
v_aj	Ajtó		N	
v_hrsz	Helyrajzi szám		C	
v_oratip	Besorolás servantes beli kódja		N	
v_old_f	Régi azonosító		C	
v_old_n	Régi fogyasztó név		C	

v_hits	Hitelesség dátuma		D	
v_aldb	Mellékmérők száma		N	Kiszámolja, mikor a mellékmérők kerülnek fel!
v_nyitod	Nyitás dátuma	x	D	
v_nyo	Nyitó óraállítás		N	
v_thk	Társasház kód		C	
v_epsz	Épületszám		C	
v_hok	Hőközpont kód		C	
v_mv	Melegvízes		N	

**Nem kötelező oszlop esetén a hibalistában benne lesz, hogy ez az oszlop nem lett megadva, de az import ettől végbe fog menni.**

**Hogy ne legyen hibalistán, a nem használt oszlopokat is tegyük a fájlba.**

**Excelnél karakter esetén 1 üres karakterrel, numerikus esetén egy 0 karakterrel, dátum esetén üres dátummal.**

**Excel esetén minden oszlop karakter típusú legyen**